

DPC Guéritée 2023

Prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques

Résultats du questionnaire d'audit 2^{ème} Tour

Le questionnaire audit 2^{ème} tour a été activé le 18 décembre 2023 et fermé le 31 décembre 2023

Remplir une grille pour chacun des 10 dossiers consécutifs de patientes **prises en charge pour un syndrome des ovaires polykystiques**

Grille d'évaluation des pratiques médicales

- 1. Vous connaissez le score de Ferriman-Gallwey et le résultat de ce score figure dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	38	13	4
Patiente 2	35	16	4
Patiente 3	37	16	2
Patiente 4	31	19	5
Patiente 5	29	19	7
Patiente 6	34	19	2
Patiente 7	35	17	3
Patiente 8	32	19	4
Patiente 9	32	15	8
Patiente 10	38	11	6
	341	164	45

- 2. Vous avez interrogé la patiente sur la régularité de ses cycles menstruels et ces éléments figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	55	0	0
Patiente 2	54	1	0
Patiente 3	54	1	0
Patiente 4	55	0	0
Patiente 5	54	1	0
Patiente 6	52	2	1
Patiente 7	54	1	0
Patiente 8	54	1	0
Patiente 9	53	0	2
Patiente 10	50	1	4
	535	8	7

3. Vous avez recherché une galactorrhée à l'interrogatoire et à l'examen clinique et ces éléments figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	36	18	1
Patiente 2	37	17	1
Patiente 3	37	16	2
Patiente 4	36	16	3
Patiente 5	38	17	0
Patiente 6	40	14	1
Patiente 7	38	17	0
Patiente 8	38	16	1
Patiente 9	35	17	3
Patiente 10	33	16	6
	368	164	18

4. Vous avez recherché un acanthosis nigricans à l'examen clinique et cet élément figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	39	16	0
Patiente 2	33	21	1
Patiente 3	29	25	1
Patiente 4	34	21	0
Patiente 5	39	16	0
Patiente 6	35	19	1
Patiente 7	34	21	0
Patiente 8	35	20	0
Patiente 9	29	23	3
Patiente 10	34	18	3
	341	200	9

5. Vous avez recherché une clitoromégalie à l'examen clinique et cet élément figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	3	51	1
Patiente 2	2	52	1
Patiente 3	3	51	1
Patiente 4	4	50	1
Patiente 5	4	51	0
Patiente 6	6	48	1

Patiente 7	3	51	1
Patiente 8	4	51	0
Patiente 9	5	49	1
Patiente 10	5	48	2
	39	502	9

6. Vous avez interrogé la patiente sur le caractère brutal ou progressif de l'apparition de l'hirsutisme et cet élément figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	52	1	2
Patiente 2	51	2	2
Patiente 3	52	2	1
Patiente 4	52	2	1
Patiente 5	52	2	1
Patiente 6	53	1	1
Patiente 7	51	3	1
Patiente 8	52	2	1
Patiente 9	52	2	1
Patiente 10	49	3	3
	516	20	14

7. Vous connaissez les 3 critères pouvant faire évoquer la présence d'un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et ces critères figurent dans le dossier

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	53	2	0
Patiente 2	52	3	0
Patiente 3	51	4	0
Patiente 4	49	6	0
Patiente 5	52	2	1
Patiente 6	51	4	0
Patiente 7	51	4	0
Patiente 8	53	2	0
Patiente 9	51	3	1
Patiente 10	47	6	2
	510	36	4

8. Vous connaissez les critères métaboliques fréquemment associés au SOPK et ces critères figurent dans le dossier

	Oui	Non	Non applicable
--	-----	-----	----------------

Patiente 1	52	3	0
Patiente 2	50	5	0
Patiente 3	45	9	1
Patiente 4	49	6	0
Patiente 5	48	7	0
Patiente 6	44	10	1
Patiente 7	49	6	0
Patiente 8	48	7	0
Patiente 9	49	5	1
Patiente 10	47	6	2
	481	64	5

9. Le dosage plasmatique de Testostérone totale et libre ont été réalisés en phase folliculaire et les résultats figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	49	6	0
Patiente 2	46	8	1
Patiente 3	46	9	0
Patiente 4	44	10	1
Patiente 5	45	8	2
Patiente 6	47	8	0
Patiente 7	45	10	0
Patiente 8	48	6	1
Patiente 9	47	7	1
Patiente 10	46	7	2
	463	79	8

10. Le dosage plasmatique de 17(OH) Progestérone a été réalisé en phase folliculaire et le résultat figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	51	4	0
Patiente 2	54	1	0
Patiente 3	53	0	2
Patiente 4	53	2	0
Patiente 5	50	3	2
Patiente 6	54	1	0
Patiente 7	49	6	0
Patiente 8	51	3	1
Patiente 9	52	1	2
Patiente 10	51	1	3
	518	22	10

11. Vous avez recherché les diagnostics différentiels d'un SOPK (Cushing, tumeur androgéno-sécrétante, déficit en 21-hydroxylase) et les résultats de ces analyses figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	51	4	0
Patiente 2	48	5	2
Patiente 3	49	6	0
Patiente 4	50	4	1
Patiente 5	52	2	1
Patiente 6	50	5	0
Patiente 7	49	6	0
Patiente 8	52	3	0
Patiente 9	49	3	3
Patiente 10	49	3	3
	499	41	10

12. Vous avez vérifié le dosage plasmatique de prolactine en phase folliculaire et le résultat figure dans le dossier

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	47	8	0
Patiente 2	51	4	0
Patiente 3	45	9	1
Patiente 4	47	5	3
Patiente 5	48	5	2
Patiente 6	48	6	1
Patiente 7	49	5	1
Patiente 8	48	5	2
Patiente 9	47	5	3
Patiente 10	48	3	4
	478	55	17

13. Vous avez vérifié le dosage plasmatique de TSH et le résultat figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	50	5	0
Patiente 2	48	7	0
Patiente 3	47	8	0
Patiente 4	48	7	0
Patiente 5	48	7	0
Patiente 6	49	5	1
Patiente 7	50	5	0

Patiente 8	50	5	0
Patiente 9	51	3	1
Patiente 10	45	8	2
	486	60	4

14. Vous avez recherché à l'interrogatoire la présence d'un traitement par Acide Valproïque et cet élément figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	12	42	1
Patiente 2	13	41	1
Patiente 3	13	42	0
Patiente 4	12	43	0
Patiente 5	15	40	0
Patiente 6	13	42	0
Patiente 7	12	43	0
Patiente 8	14	41	0
Patiente 9	15	39	1
Patiente 10	13	40	2
	132	413	5

15. Une échographie pelvienne, préférentiellement transvaginale, a été réalisée et les résultats de cet examen figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	51	4	0
Patiente 2	52	3	0
Patiente 3	48	42	1
Patiente 4	51	4	0
Patiente 5	50	4	1
Patiente 6	50	4	1
Patiente 7	51	3	1
Patiente 8	51	3	1
Patiente 9	48	5	2
Patiente 10	48	5	2
	500	77	9

16. Le nombre de follicules par ovaire a bien été évalué à l'échographie et ce nombre figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	36	18	1

Patiente 2	36	17	2
Patiente 3	32	19	4
Patiente 4	33	19	3
Patiente 5	36	19	0
Patiente 6	35	18	2
Patiente 7	38	15	2
Patiente 8	33	19	3
Patiente 9	38	14	3
Patiente 10	35	16	4
	352	174	24

17. En cas d'installation brutale de l'hirsutisme, une imagerie surrénalienne a été réalisée et les résultats figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	19	35	1
Patiente 2	19	34	2
Patiente 3	18	33	4
Patiente 4	18	34	3
Patiente 5	19	36	0
Patiente 6	19	34	2
Patiente 7	14	39	2
Patiente 8	15	37	3
Patiente 9	20	32	3
Patiente 10	15	36	4
	176	350	24

18. Le dosage d'AMH a été réalisé afin d'évaluer la réserve ovarienne et les résultats figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	22	33	0
Patiente 2	21	34	0
Patiente 3	21	33	1
Patiente 4	22	32	1
Patiente 5	26	27	2
Patiente 6	26	29	0
Patiente 7	21	33	1
Patiente 8	23	30	2
Patiente 9	24	28	3
Patiente 10	21	29	5
	227	308	15

19. Une discussion approfondie sur les problèmes de fertilité potentiels liés au SOPK a eu lieu et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	42	8	5
Patiente 2	39	11	5
Patiente 3	34	16	5
Patiente 4	30	20	5
Patiente 5	33	17	5
Patiente 6	36	16	3
Patiente 7	39	13	3
Patiente 8	30	22	3
Patiente 9	33	18	4
Patiente 10	38	12	5
	354	153	43

20. Une discussion sur l'importance du mode de vie (alimentation et activité physique) dans l'évolution du SOPK a eu lieu et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	51	3	1
Patiente 2	51	4	0
Patiente 3	51	4	0
Patiente 4	51	4	0
Patiente 5	48	6	1
Patiente 6	49	6	0
Patiente 7	50	3	2
Patiente 8	52	2	1
Patiente 9	45	7	3
Patiente 10	49	4	2
	497	43	10

21. Les différents traitements de l'acné ont été discutés le cas échéant et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	30	11	14
Patiente 2	27	13	15
Patiente 3	27	16	12
Patiente 4	34	12	9
Patiente 5	23	14	18
Patiente 6	26	14	15

Patiente 7	25	12	18
Patiente 8	28	13	14
Patiente 9	26	14	15
Patiente 10	28	12	15
	274	131	145

22. Les différents traitements de l'hirsutisme ont été discutés le cas échéant et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	49	1	5
Patiente 2	46	2	7
Patiente 3	49	1	5
Patiente 4	43	7	5
Patiente 5	45	6	4
Patiente 6	50	2	3
Patiente 7	49	1	5
Patiente 8	50	1	4
Patiente 9	47	4	4
Patiente 10	47	1	7
	475	26	49

23. Les différents traitements de l'infertilité liée au SOPK ont été discutés le cas échéant et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	27	20	8
Patiente 2	21	25	9
Patiente 3	21	25	9
Patiente 4	29	20	6
Patiente 5	35	15	5
Patiente 6	24	26	5
Patiente 7	28	19	8
Patiente 8	22	24	9
Patiente 9	22	23	10
Patiente 10	24	21	10
	253	218	79

24. En cas d'hirsutisme modéré et/ou d'acné chez une patiente non ménopausée, l'intérêt d'une contraception oestroprogestative (COP) a été discuté et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	48	0	7

Patiente 2	46	1	8
Patiente 3	49	0	6
Patiente 4	47	4	4
Patiente 5	48	2	5
Patiente 6	48	5	2
Patiente 7	46	3	6
Patiente 8	46	4	5
Patiente 9	48	1	6
Patiente 10	46	1	8
	472	21	57

25. Le choix de la COP a été fait en accord avec la patiente et une durée initiale de 6 mois a été proposée avant de modifier la prise en charge. Ces deux éléments figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	42	2	11
Patiente 2	40	5	10
Patiente 3	43	2	10
Patiente 4	39	3	13
Patiente 5	40	5	10
Patiente 6	41	7	7
Patiente 7	37	7	11
Patiente 8	40	5	10
Patiente 9	41	5	9
Patiente 10	36	6	13
	399	47	104

26. La mise en place de la COP a été précédée par la vérification de l'absence de contre-indication et les éléments de vérification figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	42	1	12
Patiente 2	42	1	12
Patiente 3	41	2	12
Patiente 4	37	5	13
Patiente 5	38	5	12
Patiente 6	43	2	10
Patiente 7	40	3	12
Patiente 8	41	3	11
Patiente 9	42	2	11
Patiente 10	40	2	13
	406	26	118

27. La surveillance métabolique biologique a été réalisée après la mise en place de la COP et les résultats figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	42	1	12
Patiente 2	42	1	12
Patiente 3	41	2	12
Patiente 4	37	4	14
Patiente 5	38	5	12
Patiente 6	43	2	10
Patiente 7	41	2	12
Patiente 8	39	2	14
Patiente 9	41	2	12
Patiente 10	36	2	17
	400	23	127

28. En l'absence d'efficacité jugée suffisante après 6 mois, l'utilisation de Spironolactone en association avec la COP a été discutée et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	37	4	14
Patiente 2	37	5	13
Patiente 3	34	8	13
Patiente 4	32	6	17
Patiente 5	34	5	16
Patiente 6	35	9	11
Patiente 7	33	8	14
Patiente 8	30	10	15
Patiente 9	29	9	17
Patiente 10	31	7	17
	332	71	147

29. La prescription de Spironolactone en association avec la COP ou seule si CI à la COP est hors AMM, ceci a été discuté et figure bien dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	36	6	13
Patiente 2	31	10	14
Patiente 3	31	11	13
Patiente 4	27	9	19
Patiente 5	31	9	15
Patiente 6	30	14	11

Patiente 7	30	12	13
Patiente 8	31	12	12
Patiente 9	25	13	17
Patiente 10	33	8	14
	305	104	141

30. Les risques de méningiomes cérébraux liés à l'utilisation d'acétate de cyprotérone en cas d'hirsutisme sévère ont été expliqués à la patiente et les éléments de cette explication figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	28	2	25
Patiente 2	27	2	26
Patiente 3	29	1	25
Patiente 4	30	1	24
Patiente 5	31	1	23
Patiente 6	28	3	24
Patiente 7	27	3	25
Patiente 8	25	4	26
Patiente 9	28	1	26
Patiente 10	26	1	28
	279	19	252

31. En cas de prescription d'acétate de cyprotérone pour hirsutisme sévère, les règles de prescriptions ont été respectées et les documents d'information ont été remis à la patiente et ces éléments figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	19	1	35
Patiente 2	18	1	36
Patiente 3	20	0	35
Patiente 4	18	0	37
Patiente 5	17	2	36
Patiente 6	16	0	39
Patiente 7	17	1	37
Patiente 8	15	2	38
Patiente 9	18	0	37
Patiente 10	18	0	37
	176	7	367

32. L'intérêt de méthodes non pharmacologiques associées au traitement pharmacologique de l'acné et/ou de l'hirsutisme a été discuté et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	49	1	5
Patiente 2	45	4	6
Patiente 3	46	5	4
Patiente 4	45	8	2
Patiente 5	43	7	5
Patiente 6	47	7	1
Patiente 7	45	6	4
Patiente 8	50	3	2
Patiente 9	44	8	3
Patiente 10	44	4	7
	458	53	39

33. Les différentes méthodes d'épilation ont été discutées avec la patiente et un avis dermatologique spécialisé a été préconisé le cas échéant. Ces éléments figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	44	6	5
Patiente 2	42	8	5
Patiente 3	43	9	3
Patiente 4	45	6	4
Patiente 5	42	7	6
Patiente 6	45	8	2
Patiente 7	46	6	3
Patiente 8	42	9	4
Patiente 9	41	11	3
Patiente 10	39	8	8
	429	78	43

34. Compte tenu d'un risque cardio-métabolique accru chez les patientes présentant un SOPK, une surveillance régulière des paramètres métaboliques et cardiovasculaires a été réalisée et les résultats figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	45	7	3
Patiente 2	45	6	4
Patiente 3	42	10	3
Patiente 4	45	6	4
Patiente 5	44	9	2
Patiente 6	45	7	3
Patiente 7	41	11	3

Patiente 8	43	9	3
Patiente 9	43	8	4
Patiente 10	44	5	6
	437	78	35

35. En cas de souhait de grossesse chez une patiente présentant un SOPK, le risque accru de diabète gestationnel a été discuté avec la patiente et son dépistage a été expliqué. Ces éléments de discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	33	10	12
Patiente 2	30	14	11
Patiente 3	23	15	17
Patiente 4	27	14	14
Patiente 5	29	15	11
Patiente 6	29	16	10
Patiente 7	28	13	14
Patiente 8	26	12	17
Patiente 9	29	13	13
Patiente 10	26	14	15
	280	136	134

36. Compte tenu du risque accru de retentissement psychologique du SOPK, une évaluation régulière des symptômes d'anxiété et de dépression a été réalisée et ces éléments figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	11	41	3
Patiente 2	8	43	4
Patiente 3	16	36	3
Patiente 4	9	44	2
Patiente 5	14	40	1
Patiente 6	13	40	2
Patiente 7	14	38	3
Patiente 8	13	39	3
Patiente 9	11	41	3
Patiente 10	10	40	5
	119	402	29

37. Compte tenu du risque cardio-métabolique au long cours chez les patientes présentant un SOPK, la nécessité d'un dépistage régulier d'un diabète de type 2 a été discutée et les éléments de discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	45	8	2
Patiente 2	46	8	1
Patiente 3	42	11	2
Patiente 4	42	12	1
Patiente 5	44	10	1
Patiente 6	44	10	1
Patiente 7	44	9	2
Patiente 8	44	10	1
Patiente 9	41	11	3
Patiente 10	38	15	2
	430	104	16

38. En cas de réduction de la fertilité chez une patiente avec souhait de grossesse, les différents protocoles de stimulation ovarienne ont été discutés et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	18	21	16
Patiente 2	16	20	19
Patiente 3	16	19	20
Patiente 4	16	22	17
Patiente 5	19	16	20
Patiente 6	16	18	21
Patiente 7	18	16	21
Patiente 8	15	18	22
Patiente 9	18	18	19
Patiente 10	16	18	21
	168	186	196

39. L'utilisation du citrate de clomifène ou du Letrozole en première intention afin de stimuler l'ovulation a été expliquée à la patiente et l'explication figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	20	15	20
Patiente 2	21	14	20
Patiente 3	16	18	21
Patiente 4	13	24	18
Patiente 5	17	17	21
Patiente 6	14	22	19
Patiente 7	16	18	21
Patiente 8	12	19	24

Patiente 9	13	19	23
Patiente 10	14	20	21
	156	186	208

40. Le monitoring biologique et échographique lors de l'utilisation du citrate de Clomifène ou du Letrozole a été expliqué à la patiente et l'explication figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	15	14	26
Patiente 2	12	18	25
Patiente 3	12	16	27
Patiente 4	12	18	25
Patiente 5	12	16	27
Patiente 6	8	20	27
Patiente 7	8	20	27
Patiente 8	10	16	29
Patiente 9	12	15	28
Patiente 10	11	17	27
	112	170	268

Au total : 82% de bonnes réponses